

**Perioadele de vânăre și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile
la care vânărea este permisă**

	<i>Denumirea speciei</i>	<i>Perioada de vânătoare</i>	<i>Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada</i>	
			<i>admisă</i>	<i>interzisă</i>
A. Mamifere				
1.	Bizamul (<i>Ondatra zibethica</i>)	1 septembrie - 15 aprilie	80	160
2.	Capra neagră (<i>Rupicapra rupicapra</i>)			
	- exemplar de trofeu	15 octombrie - 15 decembrie	8.000	16.000
	- exemplar de selecție	1 septembrie - 15 decembrie	8.000	16.000
3.	Căpriorul (<i>Capreolus capreolus</i>)			
	- mascul	1 mai - 15 octombrie	2.500	5.000
	- femelă	1 septembrie - 15 februarie	2.000	4.000
4.	Cerbul comun (<i>Cervus elaphus</i>)			
	- mascul de trofeu	10 septembrie - 15 noiembrie	6.000	12.000
	- mascul de selecție	1 septembrie - 31 decembrie	6.000	12.000
	- femelă și vițel	1 septembrie - 15 februarie	6.000	12.000
5.	Cerbul lopătar (<i>Dama dama</i>)			
	- mascul de trofeu	10 octombrie - 1 decembrie	3.000	6.000
	- mascul de selecție	1 septembrie - 15 decembrie	3.000	6.000
	- femelă și vițel	1 septembrie - 15 februarie	2.000	4.000
6.	Câinele enot (<i>Nyctereutes procyonoides</i>)	15 septembrie - 31 martie	60	120
7.	Dihorul comun (<i>Putorius putorius</i>)	15 septembrie - 31 martie	30	60
8.	Hermelina (<i>Mustela erminea</i>)	15 septembrie - 31 martie	30	60
9.	Iepurele-de-câmp (<i>Lepus europaeus</i>)	1 noiembrie - 31 ianuarie	150	300
10.	Iepurele-de-vizuină (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	1 noiembrie - 31 ianuarie	100	400
11.	Jderul (<i>Martes sp.</i>)	15 septembrie - 31 martie	200	400
12.	Marmota (<i>Marmota marmota</i>)	15 septembrie - 31 octombrie	300	600
13.	Mistrețul (<i>Sus scrofa</i>)			
	- mascul	tot anul	1.000	-
	- femelă și purcel	1 iunie - 31 ianuarie	700	1.500
14.	Muflonul (<i>Ovis aries musimon</i>)	15 septembrie - 15 decembrie	4.000	8.000
15.	Nevăstuica (<i>Mustela nivalis</i>)	15 septembrie - 31 martie	100	200
16.	Șacalul (<i>Canis aureus</i>)	tot anul	80	-

17.	Viezurele (<i>Meles meles</i>)	1 august - 31 martie	100	200
18.	Vulpea (<i>Vulpes vulpes</i>)	tot anul	50	-

B. Păsări

1.	Becațina comună (<i>Gallinago gallinago</i>)	1 septembrie - 28 februarie	55	135
2.	Becațina mică (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	1 septembrie - 28 februarie	55	135
3.	Cioara grivă (<i>Corvus corone cornix</i>)	1 iunie - 31 martie	10	20
4.	Cioara grivă sudică (<i>Corvus corone sardonius</i>)	1 iunie - 31 martie	10	20
5.	Cioara-de-semănătură (<i>Corvus frugilegus</i>)	15 august - 31 ianuarie	10	70
6.	Ciocârlia-de-câmp (<i>Alauda arvensis</i>)	15 septembrie - 31 octombrie	20	30
7.	Cocoșarul (<i>Turdus pilaris</i>)	1 septembrie - 28 februarie	27	75
8.	Cocoșul-de-munte (<i>Tetrao urogallus</i>) - mascul	-	-	2.700
9.	Coțofana (<i>Pica pica</i>)	1 iunie - 31 martie	10	20
10.	Fazanul (<i>Phasianus colchicus</i>)	1 octombrie - 28 februarie	35	70
11.	Gaița (<i>Garrulus glandarius</i>)	1 septembrie - 28 februarie	27	135
12.	Găinușa-de-baltă (<i>Gallinula chloropus</i>)	1 septembrie - 28 februarie	27	50
13.	Gâsca-de-vară (<i>Anser anser rubrirostris</i>)	15 august - 15 februarie	55	275
14.	Gârlița mare (<i>Anser albifrons</i>)	15 octombrie - 15 februarie	55	275
15.	Graurul (<i>Sturnus vulgaris</i>)	15 august - 28 februarie	15	55
16.	Guguștiucul (<i>Streptopelia decaocto</i>)	15 august - 28 februarie	27	80
17.	Ierunca (<i>Bonasa bonasia</i>)	15 septembrie - 30 noiembrie	150	350
18.	Lișița (<i>Fulica atra</i>)	1 septembrie - 10 februarie	27	110
19.	Porumbelul gulerat (<i>Columba palumbus</i>)	1 septembrie - 10 februarie	27	80
20.	Porumbelul-de-scorbură (<i>Columba oenas</i>)	1 septembrie - 10 februarie	55	110
21.	Potârnichea (<i>Perdix perdix</i>)	15 septembrie - 31 decembrie	55	220
22.	Prepețița (<i>Coturnix coturnix</i>)	15 august - 31 octombrie	27	80
23.	Rața mare (<i>Anas platyrhynchos</i>)	1 septembrie - 15 februarie	55	110
24.	Rața mică (<i>Anas crecca</i>)	1 septembrie - 10 februarie	55	110
25.	Rața fluierătoare (<i>Anas penelope</i>)	15 august - 15 februarie	55	110
26.	Rața-cu-cap-castaniu (<i>Aythya ferina</i>)	15 august - 15 februarie	55	110
27.	Rața moțată (<i>Aythya fuligula</i>)	15 septembrie - 10 februarie	55	110
28.	Rața pestriță (<i>Anas strepera</i>)	15 august - 15 februarie	55	110
29.	Rața sunătoare (<i>Bucephala clangula</i>)	15 august - 15 februarie	55	110
30.	Rața lingurar (<i>Anas clypeata</i>)	15 august - 15 februarie	55	110
31.	Rața sulițar (<i>Anas acuta</i>)	15 august - 31 ianuarie	65	130
32.	Rața cârâitoare (<i>Anas querquedula</i>)	1 septembrie - 10 februarie	65	130
33.	Rața-cu-cap-negru (<i>Aythya marila</i>)	15 august - 15 februarie	65	130

34.	Sitarul-de-pădure (<i>Scolopax rusticola</i>)	1 septembrie - 28 februarie	55	110
35.	Stăncuța (<i>Corvus monedula</i>)	10 iulie - 20 martie	27	75
36.	Sturzul-de-vâsc (<i>Turdus viscivorus</i>)	1 septembrie - 28 februarie	27	75
37.	Sturzul cântător (<i>Turdus philomelos</i>)	1 septembrie - 28 februarie	27	75
38.	Sturzul-viilor (<i>Turdus iliacus</i>)	1 septembrie - 28 februarie	27	75
39.	Turturica (<i>Streptopelia turtur</i>)	15 august – 30 septembrie	27	75

**Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile
la care vânarea este interzisă**

Nr. crt.	Denumirea	Valoarea de despăgubire (în euro)
A. Mamifere		
1.	Castorul (<i>Castor fiber</i>)	6.000
2.	Elanul (<i>Alces alces</i>)	20.000
3.	Hamsterul/Hârciogul (<i>Cricetus cricetus</i>)	100
4.	Lupul (<i>Canis lupus</i>)	1.000
5.	Nurca (<i>Lutreola lutreola</i>)	200
6.	Pisica sălbatică (<i>Felis silvestris</i>)	200
7.	Râsul (<i>Lynx lynx</i>)	2.000
8.	Ursul (<i>Ursus arctos</i>)	40.000
9.	Veverița (<i>Sciurus vulgaris</i>)	100
10.	Vidra (<i>Lutra lutra</i>)	2.000
11.	Zimbrul (<i>Bison bonasus</i>)	30.000
B. Păsări		
1.	Acvila-de-câmp (<i>Aquila heliaca</i>)	2.700
2.	Acvila-de-munte (<i>Aquila chrysaetos</i>)	2.700
3.	Acvila-de-stepă (<i>Aquila rapax orientalis</i>)	1.350
4.	Acvila-mică (<i>Hieraetus pennatus</i>)	1.350
5.	Acvila-țipătoare mică (<i>Aquila pomarina</i>)	1.350
6.	Acvila-țipătoare mare (<i>Aquila clanga</i>)	1.350
7.	Acvila-porumbacă (<i>Hieraetus fasciatus</i>)	540
8.	Alunarul (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	80
9.	Barza albă (<i>Ciconia ciconia</i>)	270
10.	Barza neagră (<i>Ciconia nigra</i>)	410
11.	Bătăușul (<i>Philomachus pugnax</i>)	220
12.	Becașina mare (<i>Gallinago media</i>)	135
13.	Bufnița (<i>Bubo bubo</i>)	1.350
14.	Buhaiul-de-baltă (<i>Botaurus stellaris</i>)	540
15.	Caprimugul (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	135
16.	Călifarul alb (<i>Tadorna tadorna</i>)	540
17.	Călifarul roșu (<i>Tadorna ferruginea</i>)	1.350
18.	Ciocârlanul (<i>Galerida cristata</i>)	80
19.	Ciocârlia (<i>Lullula sp.; Melanocorypha</i>)	80
20.	Ciocârlia urecheată (<i>Eremophila alpestris</i>)	80

21.	Ciovlica (<i>Glareola</i> sp.)	270
22.	Ciuful (<i>Asio</i> sp.)	270
23.	Ciuvica (<i>Glaucidium passerinum</i>)	270
24.	Ciușul (<i>Otus scops</i>)	270
25.	Cocorul mare (<i>Grus grus</i>)	540
26.	Cocorul mic (<i>Anthropoides virgo</i>)	540
27.	Cocoșul-de-mesteacăn (<i>Lyrurus tetrix</i>)	1.350
28.	Codalbul (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	2.700
29.	Corbul (<i>Corvus corax</i>)	135
30.	Corcodelul mic (<i>Pachybaptus ruficollis</i>)	55
31.	Corcodelul mare (<i>Podiceps cristatus</i>)	55
32.	Corcodelul-cu-gât-negru (<i>Podiceps nigricollis</i>)	135
33.	Corcodelul-cu-gât-roșu (<i>Podiceps griseigena</i>)	270
34.	Cormoranul mare (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	200
35.	Cormoranul mic (<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>)	410
36.	Crestețul (<i>Porzana</i> sp.)	80
37.	Cârsteiul-de-baltă (<i>Rallus aquaticus</i>)	55
38.	Cârsteiul-de-câmp (<i>Crex crex</i>)	410
39.	Cucuveaua (<i>Athene noctua</i>)	270
40.	Cufundarul (<i>Gavia artica</i>)	135
41.	Cufundarul mic (<i>Gavia stellata</i>)	135
42.	Cufundarul mare (<i>Gavia immer</i>)	150
43.	Culicul mare (<i>Numenius arquata</i>)	270
44.	Culicul mic (<i>Numenius phaeopus</i>)	270
45.	Culicul-cu-cioc-subțire (<i>Numenius tenuirostris</i>)	2.700
46.	Dropia (<i>Otis tarda</i>)	2.700
47.	Dumbrăveanca (<i>Coracias garrulus</i>)	270
48.	Ėgreta mare (<i>Egretta alba</i>)	270
49.	Ėgreta mică (<i>Egretta garzetta</i>)	135
50.	Eiderul (<i>Somateria mollissima</i>)	405
51.	Ferestrașul mare (<i>Mergus merganser</i>)	400
52.	Ferestrașul mic (<i>Mergus albellus</i>)	135
53.	Ferestrașul moțat (<i>Mergus serrator</i>)	400
54.	Gaia neagră (<i>Milvus migrans</i>)	1.350
55.	Gaia roșie (<i>Milvus milvus</i>)	1.350
56.	Gârlița mică (<i>Anser erythropus</i>)	1.350
57.	Gâsca-mică-de-semănatură (<i>Anser fabalis rossicus</i>)	410
58.	Gâsca-cu-cioc-scurt (<i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>)	410
59.	Gâsca-cu-gât-roșu (<i>Branta ruficollis</i>)	1.350
60.	Gâsca neagră (<i>Branta bernicla</i>)	410

61.	Heretele (<i>Circus</i> sp.)	270
62.	Hoitarul (<i>Neophron percnopterus</i>)	2.700
63.	Huhurezul (<i>Strix</i> sp.)	270
64.	Lebăda-de-vară (<i>Cygnus olor</i>)	270
65.	Lebăda-de-iarnă (<i>Cygnus cygnus</i>)	540
66.	Lebăda mică (<i>Cygnus columbianus</i>)	540
67.	Lopătarul (<i>Platalea leucorodia</i>)	270
68.	Mierla neagră (<i>Turdus merula</i>)	27
69.	Minunița (<i>Aegolius funereus</i>)	270
70.	Nagățul (<i>Vanellus vanellus</i>)	80
71.	Pasărea-ogorului (<i>Burhinus oedicnemus</i>)	270
72.	Pelicanul comun (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	1.350
73.	Pelicanul creț (<i>Pelecanus crispus</i>)	1.660
74.	Prigoria (<i>Merops apiaster</i>)	55
75.	Rața-cu-cap-alb (<i>Oxyura leucocephala</i>)	540
76.	Rața-cu-ciuf (<i>Netta rufina</i>)	270
77.	Rața-de-gheturi (<i>Clangula hyemalis</i>)	135
78.	Rața catifelată (<i>Melanitta fusca</i>)	135
79.	Rața neagră (<i>Melanitta nigra</i>)	135
80.	Rața roșie (<i>Aythya nyroca</i>)	540
81.	Scoicarul (<i>Haematopus ostralegus</i>)	135
82.	Sfrânciocul (<i>Lanius</i> sp.)	55
83.	Sitarul-de-mal (<i>Limosa limosa</i>)	50
84.	Sitarul-de-mal-nordic (<i>Limosa lapponica</i>)	270
85.	Spârcaciul (<i>Tetrao tetrix</i>)	1.350
86.	Stârcul-de-cireadă (<i>Bubulcus ibis</i>)	135
87.	Stârcul galben (<i>Ardeola ralloides</i>)	70
88.	Stârcul-de-noapte (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	135
89.	Stârcul pitic (<i>Ixobrychus minutus</i>)	55
90.	Stârcul roșu (<i>Ardea purpurea</i>)	135
91.	Stârcul cenușiu (<i>Ardea cinerea</i>)	135
92.	Striga (<i>Tyto alba guttata</i>)	540
93.	Șerparul (<i>Circaetus circaetus gallicus</i>)	540
94.	Șoimul călător (<i>Falco peregrinus</i>)	1.660
95.	Șoimul-de-iarnă (<i>Falco columbarius</i>)	540
96.	Șoimul dunărean (<i>Falco cherrug</i>)	2.700
97.	Șoimul rândunelelor (<i>Falco subbuteo</i>)	540
98.	Șorecarul mare (<i>Buteo rufinus</i>)	540
99.	Șorecarul încălțat (<i>Buteo lagopus</i>)	270
100.	Șorecarul comun (<i>Buteo buteo</i>)	270

101.	Țigănușul (<i>Plegadis falcinellus</i>)	555
102.	Uliganul-pescar (<i>Pandion haliaetus</i>)	540
103.	Uliul (<i>Accipiter</i> sp.)	270
104.	Vânturelul-de-seară (<i>Falco vespertinus</i>)	1.350
105.	Vânturelul mic (<i>Falco naumanni</i>)	1.350
106.	Vânturelul roșu (<i>Falco tinnunculus</i>)	540
107.	Viesparul (<i>Pernis apivorus</i>)	540
108.	Vulturul negru (<i>Aegypius monachus</i>)	2.700
109.	Vulturul sur (<i>Gyps fulvus</i>)	2.700
110.	Zăganul (<i>Gypaetus barbatus</i>)	2.700

MODUL DE CALCUL
al tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct sau al tarifului
de pornire la licitație pentru fondul cinegetic nr. denumit
din județul

<i>Nr. crt.</i>	<i>Categoria de folosință a terenului</i>	<i>Specii de faună existente</i>	<i>Suprafața ocupată pe categoria de folosință (ha)</i>	<i>Tarif unitar (euro/ha)</i>	<i>Tarif total (euro) (col 3xcol 4)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălți, lacuri etc.)			0.2	
2.	Arabil, fânețe, vii, livezi etc.			0.2	
3.	Pășuni și izlazuri			0.1	
4.	Pădure	Mistreț, căprior, iepure		0.3	
		Mistreț, căprior, iepure, fazan		0.4	
		Mistreț, cerb comun sau cerb lopătar, căprior, iepure		0.5	
		Mistreț, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan		1	
5.	Gol de munte	Capră neagră		0.3	
		Fără capră neagră		0.05	
Total		-		-	